



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710064 от 10.06.2015 г.
390046 г.Рязань, ул. Свободы, д.89, Тел.: 8(4912) 29-07-03, факс: 8(4912) 29-07-40, e-mail: post 62@cgerzn.ru



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2022 ОИ-05/30

«22» февраля 2023г.

1. Объект санитарно-эпидемиологической экспертизы: Некоммерческое образовательное частное учреждение «Рязанский свободный лицей» (далее – НОЧУ «РСЛ»).
2. Фактический адрес: 390035, г.Рязань, проезд Гоголя, д.5.
3. Юридический адрес: 390035, Рязанская область, г.Рязань, пр-д Гоголя, д.5.
4. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
 - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999г.;
 - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;
 - Устав Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №319 от 31 марта 2011г.;
 - Заявка/решение/поручение директора НОЧУ «РСЛ» Силкина Д.А. вх. № ОИ-05/30 от 20.01.2023г.

Права и обязанности, предусмотренные ст.25.9, ч.5 ст.26.4 КоАП РФ мне разъяснены. Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.17.9 КоАП РФ предупреждены:

Должность: врач по общей гигиене отделения гигиены и экспертиз санитарно-гигиенического отдела Ф.И.О. Будылина М.А. подпись Будылина М.А.

Дата проведения экспертизы (начало и окончание): 02.02.2023 – 22.02.2023 г.

5. Рассмотрев представленные документы и оценив санитарно-эпидемиологическую ситуацию на месте (акт санитарно-эпидемиологического обследования № 44 от 02.02.2023г., протоколы испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» № 244 от 27.12.2022г., № 764-ОСВ от 23.11.2022г., № 892-МКЛ от 23.11.2022г. (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.) установлено:

Некоммерческое образовательное частное учреждение «Рязанский свободный лицей»;
ИНН 6228009795, КПП 623401001, ОГРН 1036212004575;

Юридический адрес: 390035, Рязанская область, г.Рязань, пр-д Гоголя, д.5.

НОЧУ «РСЛ» располагается в кирпичном отдельно стоящем трехэтажном здании по адресу: 390035, г.Рязань, проезд Гоголя, д.5 на арендованных площадях. На основании договора аренды недвижимого имущества №1 от 27.09.2022г. с МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» в распоряжении НОЧУ «РСЛ» находятся нежилые помещения (позиции 1-76 на поэтажном плане 1-го этажа, позиции 1-21, часть позиции 22, 23-37 на поэтажном плане 3-го этажа) общей площадью 2645,5 м².

НОЧУ «РСЛ» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № Л035-01222-62/00276623 от 26.02.2016г., выданную Министерством образования Рязанской области. Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество НОЧУ «РСЛ», используемые для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам для детей и подростков имеют санитарно-эпидемиологическое заключение 62.РЦ.03.000.М.000530.06.12 от 19.06.2012г. о соответствии требованиям санитарных норм и правил, выданное Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

В НОЧУ «РСЛ» планируется организация дополнительного образования для обучающихся общеобразовательного учреждения по следующим направлениям:

1. Дополнительная общеобразовательная программа естественной направленности «Юные биологи», срок реализации – 4 года, возраст обучающихся 7-10 лет;
2. Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности Театральная студия «Синяя птица», срок реализации – 3 года, возраст обучающихся 7-14 лет;
3. Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной направленности «Школа будущего первоклассника», срок реализации – 1 год, возраст обучающихся 5,5-7 лет;
4. Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной направленности «Счастливый английский», срок реализации – 2 года, возраст обучающихся 6-7 лет;
5. Дополнительная общеобразовательная программа естественно-научной направленности «Занимательная математика», срок реализации – 1 год, возраст обучающихся 11-13 лет;
6. Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной направленности «Журналистика и креативное письмо», срок реализации – 4 года, возраст обучающихся 12-16 лет;
7. «Web-дизайн», направленность техническая, срок реализации – 4 года, возраст обучающихся 10-15 лет;
8. «Музейное дело», направленность туристско-краеведческая, срок реализации – 4 года, возраст обучающихся 12-16 лет.

НОЧУ «РСЛ» на санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлены утвержденные программы дополнительного образования, что соответствует требованиям раздела II, п.3.6. пп.3.6.2. СП 2.4.3648-20.

Занятия по заявленным программам дополнительного образования начинаются не ранее 8:00 и заканчиваются не позднее 20:00, что соответствует требованиям раздела III, п.3.6, пп. 3.6.3 СП 2.4.3648-20.

Планируемая наполняемость групп не более 13 человек. Площадь на одного ребенка с учетом максимальной без учета мебели и ее расстановки не менее 2,5 м², что соответствует требованиям раздела VI (таблица 6.1.) СанПиН 1.2.3685-21.

Территория НОЧУ «РСЛ» оборудована наружным электрическим освещением, в рабочем состоянии, по периметру ограждена забором, целостность ограждения не нарушена, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.2. пп. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

На территории НОЧУ «РСЛ» оборудована площадка для сбора отходов, с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлено 2 контейнера (мусоросборника) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям разд. II п.2.2, пп 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Вход в НОЧУ «РСЛ» отдельный от других помещений здания, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.3 пп. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Вход оборудован тамбуром, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.4. пп. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

При организации дополнительных образовательных программ будут задействованы следующие помещения:

1 этаж

- учебный кабинет № 20 (№ 5 согласно техническому плану здания) площадью 48,1 м²;

- учебный кабинет № 21 (№ 8 согласно техническому плану здания), площадью 48,1 м²;

- учебный кабинет № 22 (№ 9 согласно техническому плану здания), площадью 48,6 м²;

Внутренняя отделка вышеуказанных кабинетов аналогичная: потолок подвесной типа «Армстронг», стены – на высоту 1,5 м ламинированные стеновые панели, выше – обои, пол – линолеум.

- учебный кабинет № 19 (№ 3 согласно техническому плану здания) площадью 51,2 м². Внутренняя отделка кабинета: потолок, стены - пластиковые панели, пол – керамическая плитка.

- музей (№ 62 согласно техническому плану здания) площадью 32,4 м². Внутренняя отделка кабинета: потолок подвесной типа «Армстронг», стены - ламинированные стеновые панели, пол – линолеум.

- гардероб;

- туалеты, отдельные для мальчиков и девочек;

- туалет для персонала;

- помещение для хранения уборочного инвентаря.

3 этаж

- учебный кабинет № 40 (№ 13 согласно техническому плану здания) площадью 50,0 м². Внутренняя отделка кабинета: потолок – пластиковые панели, стены - на высоту 1 м пластиковые панели, выше - обои, пол – линолеум.

- туалеты, отдельные для мальчиков и девочек.

Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, что соответствует требованиям раздела II, п.2.5. пп.2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей. Мебель обеспечена цветной маркировкой в соответствии с ростовой группой. Маркировка нанесена на видимых наружных поверхностях столов и стульев в виде круга диаметром

ориентировочно не менее 10 мм, что соответствует требованиям раздела II. п. 2.4. пп. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, ст. 5. п. 7.3. ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям раздела II. п. 2.4. пп. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В кабинетах установлены бактерицидные рециркуляторы «АРМЕД», что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Учебные кабинеты оборудованы термометрами для контроля температуры воздуха, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.7, пп. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Здание НОЧУ «РСЛ» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.6. пп. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Отоплением - центральное.

Вентиляция - естественная и искусственная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Проведено обследование технического состояния системы вентиляции здания НОЧУ «РСЛ» (акт проверки эффективности работы системы вентиляции б/н от 22.08.2022 г.).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.7. пп. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

По результатам лабораторных исследований качество питьевой воды из разводящей сети здания НОЧУ «РСЛ» соответствует требованиям раздела II, п. 2.6, пп. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, раздела III, таб. 3.1 и таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) (протокол испытаний №244 от 27.12.2022г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»).

Параметры микроклимата в учебных классах соответствуют требованиям раздела II п. 2.7. пп. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 (согласно раздела V, п.98 и таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 (протоколы испытаний № 892-мкл от 23.11.2022г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»).

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.8 пп. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Уровень искусственной освещенности составляет 530-578 ЛК, что соответствует требованиям II, п. 2.8. пп. 2.8.1, СП 2.4.3648-20 (согласно раздела V, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (протоколы испытаний №764-ОСВ от 23.11.2022г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»). На окнах установлены жалюзи.

На 1-ом и 3-м этажах здания НОЧУ «РСЛ» размещаются туалеты отдельно для мальчиков и девочек, оборудованные умывальными раковинами, держателями для бумажных полотенец. Туалетные кабины с дверьми оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.4. пп. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Имеется отдельный туалет для персонала на 1-м этаже здания, что соответствует требованиям раздела III, п. 3.6 пп. 3.6.1 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка туалетов: пол выложен керамической плиткой, стены на высоту 2 м выложены плиткой, выше - окрашены краской, потолок - окрашен краской.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, уборочный инвентарь для туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям разд. II п. 2.11 пп. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Имеется запас моющих и дезинфицирующих (Ника Экстра-М Профи) средств.

Питьевой режим в учреждении будет организован посредством выдачи детям воды, расфасованной с емкости (бутилированной) промышленного производства через установки с дозированным розливом воды. Обеспечен запас чистой посуды (одноразовой), а также установлен контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения, что соответствует требованиям раздела II, п. 2.6. пп. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Хранение верхней одежды обучающихся осуществляется в гардеробе на 1-ом этаже здания НОЧУ «РСЛ», что соответствует требованиям раздела III, п. 3.6. пп. 3.6.1. СП 2.4.3648-20.

6. Заключение по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления заявленного вида деятельности в Некоммерческом образовательном частном учреждении «Рязанский свободный лицей», расположенном по адресу: 390035, г.Рязань, проезд Гоголя, д.5 соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене
отделения гигиены и экспертиз
санитарно-гигиенического отдела



Будылина М.А.